chattanooga™
Moving Rehabilitation Forward

Mobile 2 RPW

DJO GLOBAL | MOTION IS MEDICINE®

Mobile 2 RPW

chattanooga

La tecnología de ondas de presión radiales de Chattanooga ahora es portátil

La Mobile 2 RPW es compacta y lo suficientemente ligera para ser transportada fácilmente y, al mismo tiempo, ofrece una serie de características y beneficios.

Cuando se necesita un dispositivo Radial Pressure Wave potente pero portátil en la clínica o en el ámbito deportivo, Chattanooga Mobile 2 RPW es la opción ideal. Un diseño liviano y compacto junto con un silencioso compresor incorporado lo hacen perfecto para uso portátil. Una experiencia fácil de usar está en el corazón del diseño de la Mobile 2 RPW. Los controles simples y ergonómicamente diseñados permiten cambiar fácilmente todos los parámetros clave, mientras que una pantalla LED clara e iluminada elimina la ambigüedad al monitorizar la presión, frecuencia y cantidad de pulsos. Los pulsos se pueden iniciar a través de un mecanismo de disparo en la pieza de mano.

Perfil del Usuario

Este equipo de ondas de presión radiales está óptimamente indicado para las siguientes aplicaciones:

- Ortopedia
- Reumatología
- Medicina Física
- Fisioterapia
- Acupuntura
- Estética
- Veterinaria
- Pedicura
- Quiroprática
- Clubs Deportivos

Indicaciones

- Dolor Miofascial
- Activación del tejido conectivo y muscular
- Patologías Tendinosas y de inserción
- Acupuntura

El aplicador D-Actor del dispositivo Mobile RPW permite el uso rápido y eficaz de los transmisores del aplicador con el fin de obtener los efectos terapéuticos deseados durante el tratamiento.

Aplicador D-ACTOR®

Aplicaciones:

- Puntos gatillo miofasciales
- Otros trastornos de inserciones tendinosas
- Activación del tejido conectivo y muscular
- Terapia de ondas de choque en acupuntura
- Tratamiento celulítico (fases I-III)
- Tonificación del tejido conectivo y muscular
- Drenaje linfático
- Remodelación corporal
- Regulación del tono muscular
- Masaje terapéutico

Características Técnicas

- Peso de la unidad: Aprox. 9 kg.
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32x32x21 cm
- Compresor integrado
- Frecuencia D-ACTOR: 1 -21 Hz
- Frecuencia V-ACTOR: 1-31 Hz
- Presión de la aplicación 1-5 Bar
- Personalizable con ajustes de incrementos de 0.1 Bar
- D-Actor oscilante
- V-Actor pieza de mano opcional
- Conexión USB

Más Características

- 1. Pantalla de presión 1 - 5 Bar
- 2. Pantalla del contador de pulsos
- 3. Pantalla de frecuencia
- 4. Ajuste de intensidad
- 5. Reinicio del contador de pulsos
- 6. Ajuste de frecuencia

Puerto de acoplamiento de aplicador manual

Soporte para Gel Ultrasound

Transmisores D-ACTOR®

C 15	R15	D 20	D 35	DI 15	F15
0.45 mj/mm²	0.38 mj/mm²	0.48 mj/mm²	0.46 mj/mm²	0.63 mj/mm²	0.16 mj/mm²
					
0 - 40 mm	0 - 40 mm	0 - 50 mm	0 - 50 mm	0 - 60 mm	0 - 20 mm

chattanooga™

Mobile 2 RPW

Información para Pedidos

Referencia	Descripción
2910	Mobile 2 RPW

Accesorios Standard (incluido con Mobile 2 RPW)

2905	Chattanooga Mobile RPW 2 sólo la Unidad
32000	Set Aplicador R-SW
18638	Transmisor R15 15mm ESWT
29724	Transmisor D20-S D-Actor® 20mm
13-5182	Gel Conductor™ 250 ml
13-00060	Manual de Usuario en CD

Accesorios opcionales

28701	Kit de Revision
31800	Set de 9 Transmisores en caja, Accesorio
29801	Transmisor A6 Point
29802	Transmisor T10 Finger
29729	Transmisor C15, 15 mm Cerama-X Negro
18638	Transmisor R15 15mm ESWT
29728	Transmisor DI15, 15 mm, Deep Impact Negro
29726	Transmisor F15 Focus-Lens 15 mm
29724	Transmisor D20-S D-Actor® 20mm
28736	Transmisor D20-T
29725	Transmisor D35-S, 35 mm, D-Actor Negro
22375	Almohadilla para aplicador, Mobile 2 RPW
22376	Almohadilla protectora, Mobile 2 RPW
28730	Set V-Actor
28740	Transmisor V-Actor V25
28741	Transmisor V-Actor V35
28745	Bolsa de Transporte

DJO® GLOBAL | MOTION IS MEDICINE®

DJO Global | Carretera de Cornellà, 144 1º 4ª | 08950 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | Telf. 93 480 32 02

www.DJOglobal.es

© 2016 DJO - 000-00005032-EN - Rev A