

# Ondas de Choque Radial

## Kinefis Plus

*“Protocolos de tratamiento”*



*Portalweb Fisaude S.L*

**Dirección:** Calle Sierra de los Filabres, 1. Fuenlabrada, 28946. Polígono Industrial La Olivilla. Madrid.

**Teléfono:** 916 32 77 40

**Mail:** [tienda@fisaude.com](mailto:tienda@fisaude.com)

## 1.FISIOTERAPIA

- 1.1 Radial y cubital epicondilitis aguda
- 1.2 La tendinitis de los problemas de hombro / hombro, aguda
- 1,3 Calcificada tendinitis del hombro, aguda lesión muscular posterior
- 1.4 Situación, aguda
- 1,5 Tendinitis rotuliana, aguda
- 1.6 Tendinopatía rotuliana aguda
- 1.7 Aquilodinia, aguda
- 1.8 La fascitis plantar, aguda
- 1.9 Espolón calcáneo, aguda
- 1,10 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, aguda
- 1,11 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda muscular, aguda
- 1.12 Bursitis trocantérea, aguda
- 1.13 Férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga), aguda
- 1.14 Enfermedad de Dupuytren, aguda
- 1,15 Pulgar basal artritis / rhizarthritis, articular aguda
- 1.16 Epicondilitis radial y cubital, crónica
- 1,17 Tendinitis pf los problemas de hombro / hombro, crónica
- 1,18 Calcificada tendinitis del hombro, crónica lesión muscular 1,19 mensaje de estado, crónica
- 1.20 Tendinitis rotuliana, crónica
- 1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica
- 1,22 Aquilodinia, crónica
- 1.23 La fascitis plantar, crónica
- 1,24 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, crónica
- 1,25 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda muscular, crónica
- 1,26 Bursitis trocantérea, crónica
- 1,27 férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga), crónica,
- 1,28 pulgar basal artritis / rhizarthritis, crónica conjunta

## 2 ESTÉTICA PARA LA CELULITIS

- 2.1 Celulitis blanda, la etapa I
- 2,2 Celulitis mediana, etapa II
- 2,3 Celulitis duro, etapa III
- 2.4 El tejido conectivo / piel de apriete
- 2.5 Las estrías, estrías
- 2.6 Después del tratamiento cryoliolyse
- 2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia
- 2.8 Después del tratamiento ultrasónico

## 3 TRATAMIENTOS PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

- 3.1 Eréctil crónica disfuncional, aguda
- 3.2 Eréctil crónica disfuncional, crónica

## 1. Fisioterapia

### ● Indicación

#### 1.1 Epicondilitis cubital y radial, aguda

##### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

1-3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

##### Notas

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, finalmente

trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón:

nivel de energía 60 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 60 mJ (90mJ)

### ● Indicación

#### 1.2 Tendinitis del hombro / problemas de hombro, aguda

##### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

##### Notas

Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero trata estáticamente con

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma dinámica, preferiblemente en el

dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón:

nivel de energía 60-90 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

- **Indicación**

## **1.3 Tendinitis calcificada del hombro, aguda**

### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### **Notas**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

- **Indicación**

## **1.4 Estado post lesión muscular, aguda**

### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### **Notas**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

- **Indicación**

## **1.5 Tendinitis rotuliana aguda**

### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

3-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

## Notas

Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas inferiores de la

músculo cuádriceps afectado?

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y

series, luego trabaje el área dinámicamente.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón:

nivel de energía 60-120 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

## • Indicación

### 1.6 Tendinopatía rotuliana aguda

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Preste especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego suspenda el tratamiento o reduzca

dosis según corresponda.

Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la punta de la rótula. Por aplicación, aproximadamente 400 descargas,

terminando en el frente.

## • Indicación

### 1.7 Achillodinia, aguda

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### Notas

Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el hueso del talón? Hace el

el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón?

Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía 60-90 mJ.

Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos.

No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 °.

Utilice un nivel de energía de 60 mJ o 90 mJ en este caso.

### ● Indicación

#### 1.8 Fascitis plantar aguda

##### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2500

Numero de tratamientos

3-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### Notas

Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la aponeurosis dinamicamente.

### ● Indicación

#### 1.9 Espuelas en el talón, agudas

##### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

6 6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### Notas

Aplice directamente al punto de dolor o a calcificación incipiente o manifiesta en el hueso del talón. Trabajar con el paciente en decúbito prono con pie apoyado o no apoyado.

Trabajar de forma estática o semiestática.

## ● **Indicación**

### **1.10 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, agudo**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Butst o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm / 6 mm

#### **Notas**

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice.

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie. Empezar

con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

## ● **Indicación**

### **1.11 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de espalda, Agudo**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Butst o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### **Notas**

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice.

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie. Empezar

con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

## ● **Indicación**

### **1.12 Bursitis trocantérea aguda**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

## Notas

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

Acérquese al área de tratamiento más bien desde el lado en un ángulo de 45 y no aplique directamente desde la dirección lateral en el trocánter o tracto iliotibial.

## • Indicación

### **1.13 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), aguda**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1000

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

## Notas

Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna tibial anterior. Siga el

geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial.

Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento.

## • Indicación

### **1.14 Enfermedad de Dupuytren aguda**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

200-300 \*

Numero de tratamientos

5 5

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

6 mm

## Notas

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde

direcciones diferentes . Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y



derecho durante el  
tratamiento

\* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 25 descargas) y observe la reacción del paciente.

## • Indicación

### 1.15 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis aguda

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

1500 \*

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

#### Notas

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde direcciones diferentes. Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y derecho durante el tratamiento

\* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción del paciente.

## • Indicación

### 1.16 Epicondilitis cubital y radial, crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-3000

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### Notas

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, finalmente trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón:

nivel de energía 60 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 60 mJ (90mJ)

## ● **Indicación**

### **1.17 Tendinitis de los problemas de hombro / hombro, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

3000

Numero de tratamientos

hasta las 9

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### **Notas**

Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero trata estáticamente con

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma dinámica, preferiblemente en el dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón:

nivel de energía 60-120 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

## ● **Indicación**

### **1.18 Tendinitis calcificada del hombro, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

hasta las 9

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### **Notas**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego

trabajar toda el área directamente usando el modo dinámico lento

## ● **Indicación**

### **1.19 Estado post lesión muscular, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-3000

Numero de tratamientos

1-6

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

## • Indicación

### 1.20 Tendinitis rotuliana, crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-3000

Numero de tratamientos

1-6

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

## Notas

Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas inferiores de la

músculo cuádriceps afectado?

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, luego trabaje el área dinámicamente.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón:

nivel de energía 90-120 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

## • Indicación

### 1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

hasta las 10

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Presta especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego, suspenda el tratamiento o reduzca el dosis según sea apropiado. Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la punta de la rótula. Por aplicación alrededor de 400 choques, terminando en el frente.

## ● Indicación

### 1.22 Achilodynia, crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-3000

Numero de tratamientos

1-6

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el hueso del talón? Hace el el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón? Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía: 60-90 mJ. Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos. No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 grados. Usa energía nivel 60 mJ o 90 mJ en este caso.

## ● Indicación

### 1.23 Fascitis plantar crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

1500-3000

Numero de tratamientos

1-7

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la aponeurosis

dinámicamente

## ● **Indicación**

### **1.24 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-3000

Numero de tratamientos

6 6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm / 6 mm

#### **Notas**

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice.

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie.

Comience con el punto de mayor prioridad.

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

## ● **Indicación**

### **1.25 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de espalda, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

6 6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### **Notas**

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice.

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie.

Comience con el punto de mayor prioridad.

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

## ● **Indicación**

### **1.26 Bursitis trocantérea crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

6-8

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

#### **Notas**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600

descargas por punto y serie, luego

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. \ n \ nAcercarse al área de

tratamiento en lugar de un lado

en un ángulo de 45 grados y no aplique directamente desde la dirección lateral en el trocánter o el tracto iliotibial.

## ● **Indicación**

### **1.27 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

#### **Notas**

Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna

tibial anterior. Siga el

geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial.

Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento.

## ● **Indicación**

### **1.28 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

2000 \*

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

#### **Notas**

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde diferentes direcciones. Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y derecho durante el tratamiento.

\* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción del paciente.

## 2 Tratamientos para la celulitis

### ● **Indicación**

#### **2.1 Celulitis blanda, etapa I**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

14-16 Hz

Nivel de potencia

60-120mJ

Vacunas por tratamiento

2500-3000

Numero de tratamientos

8-10

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25 mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos. Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente.

## ● **Indicación**

### **2.2 Celulitis media, etapa II**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

2500-3400

Numero de tratamientos

9-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero baja y aumentarla lentamente en la próxima sesión.

## ● **Indicación**

### **2.3 Celulitis dura, etapa III**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

3200-3700

Numero de tratamientos

10-14

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero baja y aumentarla lentamente en la próxima sesión.



## ● **Indicación**

### **2.4 Tejido conectivo / estiramiento de la piel**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

1500-2500

Numero de tratamientos

8-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Es posible usar una crema de ajuste especial con ingredientes activos. Estos ingredientes serán

penetrar y ayudará adicionalmente.

Dependiendo del área tratada y del tamaño del área, es necesario ajustar la configuración.

## ● **Indicación**

### **2.5 estrías, estrías**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

12-16 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Vacunas por tratamiento

1500-2500

Numero de tratamientos

10-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Es posible usar una crema especial de estrías con ingredientes activos. Estos ingredientes penetrarán

y te ayudará adicionalmente. No solo trate las estrías seleccionadas, sino que también trate el tejido sano cercano. Esta

evita la forma de nuevas estrías.

## ● **Indicación**

### **2.6 Después del tratamiento con criolipolisis**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

12-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Los mejores resultados ocurren si trata al cliente inmediatamente después del

tratamiento con Cryolipolyse. Después

semanal. Después de cuatro semanas, el cliente puede decidir hacer crio en combinación con

Celluliwave nuevamente en el

área tratada o no.

## ● **Indicación**

### **2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-14 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Vacunas por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

10-14

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo rf

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Los estudios clínicos mostraron mejores resultados con Celluliwave después de calentar el tejido

(frecuencia de radio). Realice primero el tratamiento de radiofrecuencia y luego la terapia de ondas de choque. Dependiendo de

Dispositivo de radio, es posible hacer hasta 2 tratamientos a la semana.

## ● **Indicación**

### **2.8 Después del tratamiento ultrasónico**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-14 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

8-10

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo sónico

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Los ingredientes penetrados con ultrasonidos serán más efectivos después de la terapia con

Celluliwave. Los resultados son mejores y más profundos.

## **Tratamientos para Disfunción Eréctil ED**

### ● **Indicación**

#### **3.1 Disfuncional eréctil crónico, agudo**

##### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Energía 0-90 mJ

Choques por tratamiento

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos

12 sesiones

Total de 18,000 descargas por paciente

##### **Notas**

7 semanas de tratamiento intermitente:

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana Semana 3-5, sin tratamiento

Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana

- **Indicación**

## **3.2 Eréctil disfuncional crónico, crónico**

### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Energía 0-60 mJ

Choques por tratamiento

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos

12 sesiones

Total de 18,000 descargas por paciente

### **Notas**

7 semanas de tratamiento intermitente:

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana Semana 3-5, sin tratamiento

Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana

## 1.FISIOTERAPIA

- 1.1 Radial y cubital epicondilitis aguda
- 1.2 La tendinitis de los problemas de hombro / hombro, aguda
- 1,3 Calcificada tendinitis del hombro, aguda lesión muscular posterior
- 1.4 Situación, aguda
- 1,5 Tendinitis rotuliana, aguda
- 1.6 Tendinopatía rotuliana aguda
- 1.7 Aquilodinia, aguda
- 1.8 La fascitis plantar, aguda
- 1.9 Espolón calcáneo, aguda
- 1,10 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, aguda
- 1,11 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda muscular, aguda
- 1.12 Bursitis trocantérea, aguda
- 1.13 Férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga), aguda
- 1.14 Enfermedad de Dupuytren, aguda
- 1,15 Pulgar basal artritis / rhizarthritis, articular aguda
- 1.16 Epicondilitis radial y cubital, crónica
- 1,17 Tendinitis pf los problemas de hombro / hombro, crónica
- 1,18 Calcificada tendinitis del hombro, crónica lesión muscular 1,19 mensaje de estado, crónica
- 1.20 Tendinitis rotuliana, crónica
- 1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica
- 1,22 Aquilodinia, crónica
- 1.23 La fascitis plantar, crónica
- 1,24 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, crónica
- 1,25 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda muscular, crónica
- 1,26 Bursitis trocantérea, crónica
- 1,27 férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga), crónica,
- 1,28 pulgar basal artritis / rhizarthritis, crónica conjunta

## 2 ESTÉTICA PARA LA CELULITIS

- 2.1 Celulitis blanda, la etapa I
- 2,2 Celulitis mediana, etapa II
- 2,3 Celulitis duro, etapa III
- 2.4 El tejido conectivo / piel de apriete
- 2.5 Las estrías, estrías
- 2.6 Después del tratamiento cryoliolyse
- 2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia
- 2.8 Después del tratamiento ultrasónico

## 3 TRATAMIENTOS PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

- 3.1 Eréctil crónica disfuncional, aguda
- 3.2 Eréctil crónica disfuncional, crónica

## 1. Fisioterapia

### ● Indicación

#### 1.1 Epicondilitis cubital y radial, aguda

##### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

1-3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

##### Notas

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, finalmente

trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón:

nivel de energía 60 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 60 mJ (90mJ)

### ● Indicación

#### 1.2 Tendinitis del hombro / problemas de hombro, aguda

##### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

##### Notas

Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero trata estáticamente con

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma dinámica, preferiblemente en el

dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón:

nivel de energía 60-90 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

- **Indicación**

## **1.3 Tendinitis calcificada del hombro, aguda**

### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### **Notas**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

- **Indicación**

## **1.4 Estado post lesión muscular, aguda**

### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### **Notas**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

- **Indicación**

## **1.5 Tendinitis rotuliana aguda**

### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

3-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

## Notas

Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas inferiores de la

músculo cuádriceps afectado?

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y

series, luego trabaje el área dinámicamente.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón:

nivel de energía 60-120 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

## • Indicación

### 1.6 Tendinopatía rotuliana aguda

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Preste especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego suspenda el tratamiento o reduzca

dosis según corresponda.

Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la punta de la rótula. Por aplicación, aproximadamente 400 descargas,

terminando en el frente.

## • Indicación

### 1.7 Achilodinia, aguda

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado



15 mm, después de la familiarización 6 mm

### Notas

Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el hueso del talón? Hace el

el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón?

Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía 60-90 mJ.

Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos.

No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 °.

Utilice un nivel de energía de 60 mJ o 90 mJ en este caso.

### ● Indicación

#### 1.8 Fascitis plantar aguda

##### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2500

Numero de tratamientos

3-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### Notas

Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la aponeurosis dinamicamente.

### ● Indicación

#### 1.9 Espuelas en el talón, agudas

##### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

6 6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

### Notas

Aplice directamente al punto de dolor o a calcificación incipiente o manifiesta en el hueso del talón. Trabajar con el paciente en decúbito prono con pie apoyado o no apoyado.

Trabajar de forma estática o semiestática.

## ● **Indicación**

### **1.10 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, agudo**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Butst o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm / 6 mm

#### **Notas**

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice.

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie. Empezar

con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

## ● **Indicación**

### **1.11 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de espalda, Agudo**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Butst o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### **Notas**

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice.

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie. Empezar

con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

## ● **Indicación**

### **1.12 Bursitis trocantérea aguda**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

## Notas

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

Acérquese al área de tratamiento más bien desde el lado en un ángulo de 45 y no aplique directamente desde la dirección lateral en el trocánter o tracto iliotibial.

## • Indicación

### **1.13 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), aguda**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1000

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

## Notas

Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna tibial anterior. Siga el

geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial.

Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento.

## • Indicación

### **1.14 Enfermedad de Dupuytren aguda**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

200-300 \*

Numero de tratamientos

5 5

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

6 mm

## Notas

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde

direcciones diferentes . Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y

derecho durante el  
tratamiento

\* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 25 descargas) y observe la reacción del paciente.

## • Indicación

### 1.15 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis aguda

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

1500 \*

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

#### Notas

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde direcciones diferentes. Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y derecho durante el tratamiento

\* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción del paciente.

## • Indicación

### 1.16 Epicondilitis cubital y radial, crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-3000

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### Notas

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, finalmente trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón:

nivel de energía 60 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 60 mJ (90mJ)

## ● **Indicación**

### **1.17 Tendinitis de los problemas de hombro / hombro, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

3000

Numero de tratamientos

hasta las 9

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### **Notas**

Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero trata estáticamente con

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma dinámica, preferiblemente en el dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón:

nivel de energía 60-120 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

## ● **Indicación**

### **1.18 Tendinitis calcificada del hombro, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

hasta las 9

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### **Notas**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego

trabajar toda el área directamente usando el modo dinámico lento

## ● **Indicación**

### **1.19 Estado post lesión muscular, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-3000

Numero de tratamientos

1-6

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600

descargas por punto y serie, luego

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

## • Indicación

### 1.20 Tendinitis rotuliana, crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-3000

Numero de tratamientos

1-6

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

## Notas

Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas inferiores de la

músculo cuádriceps afectado?

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y

series, luego trabaje el área dinámicamente.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón:

nivel de energía 90-120 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

## • Indicación

### 1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

hasta las 10

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Presta especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego, suspenda el tratamiento o reduzca el dosis según sea apropiado. Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la punta de la rótula. Por aplicación alrededor de 400 choques, terminando en el frente.

## ● Indicación

### 1.22 Achilodynia, crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-3000

Numero de tratamientos

1-6

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el hueso del talón? Hace el el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón? Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía: 60-90 mJ. Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos. No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 grados. Usa energía nivel 60 mJ o 90 mJ en este caso.

## ● Indicación

### 1.23 Fascitis plantar crónica

#### Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

1500-3000

Numero de tratamientos

1-7

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

## Notas

Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la aponeurosis

dinámicamente

## ● **Indicación**

### **1.24 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-3000

Numero de tratamientos

6 6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm / 6 mm

#### **Notas**

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice.

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie.

Comience con el punto de mayor prioridad.

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

## ● **Indicación**

### **1.25 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de espalda, crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

6 6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

#### **Notas**

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice.

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie.

Comience con el punto de mayor prioridad.

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.



## ● **Indicación**

### **1.26 Bursitis trocantérea crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

6-8

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

#### **Notas**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600

descargas por punto y serie, luego

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. \ n \ nAcercarse al área de

tratamiento en lugar de un lado

en un ángulo de 45 grados y no aplique directamente desde la dirección lateral en el trocánter o el tracto iliotibial.

## ● **Indicación**

### **1.27 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

#### **Notas**

Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna

tibial anterior. Siga el

geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial.

Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento.

## ● **Indicación**

### **1.28 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis crónica**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

2000 \*

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

#### **Notas**

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde diferentes direcciones. Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y derecho durante el tratamiento.

\* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción del paciente.

## 2 Tratamientos para la celulitis

### ● **Indicación**

#### **2.1 Celulitis blanda, etapa I**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

14-16 Hz

Nivel de potencia

60-120mJ

Vacunas por tratamiento

2500-3000

Numero de tratamientos

8-10

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25 mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos. Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente.

## ● **Indicación**

### **2.2 Celulitis media, etapa II**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

2500-3400

Numero de tratamientos

9-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero baja y aumentarla lentamente en la próxima sesión.

## ● **Indicación**

### **2.3 Celulitis dura, etapa III**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

3200-3700

Numero de tratamientos

10-14

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero baja y aumentarla lentamente en la próxima sesión.

## ● **Indicación**

### **2.4 Tejido conectivo / estiramiento de la piel**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

1500-2500

Numero de tratamientos

8-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Es posible usar una crema de ajuste especial con ingredientes activos. Estos ingredientes serán

penetrar y ayudará adicionalmente.

Dependiendo del área tratada y del tamaño del área, es necesario ajustar la configuración.

## ● **Indicación**

### **2.5 estrías, estrías**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

12-16 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Vacunas por tratamiento

1500-2500

Numero de tratamientos

10-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Es posible usar una crema especial de estrías con ingredientes activos. Estos ingredientes penetrarán

y te ayudará adicionalmente. No solo trate las estrías seleccionadas, sino que también trate el tejido sano cercano. Esta

evita la forma de nuevas estrías.

## ● **Indicación**

### **2.6 Después del tratamiento con criolipolisis**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

12-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Los mejores resultados ocurren si trata al cliente inmediatamente después del tratamiento con Cryolipolyse. Después

semanal. Después de cuatro semanas, el cliente puede decidir hacer crio en combinación con

Celluliwave nuevamente en el

área tratada o no.

## ● **Indicación**

### **2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-14 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Vacunas por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

10-14

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo rf

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Los estudios clínicos mostraron mejores resultados con Celluliwave después de calentar el tejido

(frecuencia de radio). Realice primero el tratamiento de radiofrecuencia y luego la terapia de ondas de choque. Dependiendo de

Dispositivo de radio, es posible hacer hasta 2 tratamientos a la semana.

## ● **Indicación**

### **2.8 Después del tratamiento ultrasónico**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

10-14 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos

8-10

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo sónico

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

#### **Notas**

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular

movimientos Los ingredientes penetrados con ultrasonidos serán más efectivos después de la terapia con

Celluliwave. Los resultados son mejores y más profundos.

## **Tratamientos para Disfunción Eréctil ED**

### ● **Indicación**

#### **3.1 Disfuncional eréctil crónico, agudo**

#### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Energía 0-90 mJ

Choques por tratamiento

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos

12 sesiones

Total de 18,000 descargas por paciente

#### **Notas**

7 semanas de tratamiento intermitente:

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana Semana 3-5, sin tratamiento

Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana

- **Indicación**

## **3.2 Eréctil disfuncional crónico, crónico**

### **Recomendación de tratamiento**

Frecuencia

5-10 Hz

Energía 0-60 mJ

Choques por tratamiento

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos

12 sesiones

Total de 18,000 descargas por paciente

### **Notas**

7 semanas de tratamiento intermitente:

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana Semana 3-5, sin tratamiento

Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana

**Energy Level & Energy Flux Density**  
-Shock Wave Therapy Device

Energy Level		Energy Flux Density (mJ/mm <sup>2</sup> )		
(mJ)	Equivalent to (Bar)	Φ 25mm	φ 15mm	φ 6mm
185	5.0	0.098	0.272	1.700
180	4.9	0.095	0.265	1.654
170	4.6	0.090	0.250	1.562
160	4.3	0.085	0.235	1.470
150	4.1	0.079	0.221	1.378
140	3.8	0.074	0.206	1.286
130	3.5	0.069	0.191	1.195
120	3.2	0.064	0.176	1.103
110	3.0	0.058	0.162	1.011
100	2.7	0.053	0.147	0.919
90	2.4	0.048	0.132	0.827
80	2.2	0.042	0.118	0.735
70	1.9	0.037	0.103	0.643
60	1.6	0.032	0.088	0.551
50	1.4	0.026	0.074	0.459
40	1.1	0.021	0.059	0.368
30	0.8	0.016	0.044	0.276
20	0.5	0.011	0.029	0.184
10	0.3	0.005	0.015	0.092